


VpH La Infección Mortal

Autor: Dr. Cristian Francisco *


El cáncer, que comienza con una modificación en una sola célula iniciada por agentes externos o por factores genéticos heredados, es la principal causa de mortalidad a escala mundial. Se reporta que en el mundo en 2008 hubo la cantidad de defunciones de 7,6 millones de (13%) Se prevé que aumenten hasta alcanzar los 11 millones en 2030.

Se considera que el VpH se encuentra presente en el 50- 60% de la población, aunque no todos lo saben. No se trata de un virus nuevo, en la literatura medica, se da uno cuenta que siempre ha convivido con el humano. En la actualidad conocemos las consecuencias de que el virus esté en nuestro cuerpo. Este virus se encuentra en el 98% de los Cáncer Cérico Uterinos y de ano, asociado a Cáncer de Pene.



La infección por (VpH) ha adquirido una peculiar relevancia por su 1.-Alto nivel de incidencia y 2.- Su relación con el cáncer cervicouterino. Se ha demandado un estudio integral del fenómeno, abarcando no sólo el área

física, sino también el área psicológica, que innegablemente se ve afectada, que facilitará el conocimiento del impacto emocional secundario a la infección por VpH. La Epidemia Mundial Es que la infección genital por el virus del papiloma humano, afecta a 630,000, Personas VpH, Superando las infecciones de VIH y Hepatitis C. El 50 % de los adultos sexualmente activos se infectarán en algún momento de su vida. 90% de los casos puede desaparecer por el sistema autoinmune del cuerpo. Y un 10% desarrollarán tumores carcinógenos, en mujeres con problemas como las usuarias de tabaquismo, deficiente



alimentación y de anemia. Los Virus pueden afectar a los Rocien Nacidos de madres infectadas transmitido en el parto, infección vertical, que pueden presentar verrugas en la laringe que, de no ser extirpadas a tiempo, pueden provocarles la muerte. El VpH es un virus relativamente pequeño que contiene ADN de doble cadena circular dentro de un cascarón esférico (cápside). Los VpH infectan: 1.- La Mucosa Genital 2.- Tejido Epitelial de la piel. Y se le llama virus Mucoso / CutáneoTropo.

* Médico Obstetra, Ginecologo/Oncólogo. Docente Universitario de Pre y post-grado de Obstetricia y Ginecología Oncológica. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jefe de la Clínica de Patología de Cérnix Hospital de la Mujer Dominicana, Santo Domingo.

El Cáncer Anal es 17 a 31 veces mayor entre Gays y hombres bisexuales que entre los heterosexuales. Algunos estudios muestran que la infección por VpH es más activa en la comunidad GAY. Enlace entre la infección por VpH y los cánceres de 1.- Pene. 2.- Anal. Condición que repercute en la vida cotidiana de las mujeres infectadas son en la Esfera Biológica, Esferas Social y Esfera Psicológica. La mayoría de las mujeres se inquietan cuando se les comunica que padecen una Infección de Transmisión Sexual (ITS); con el VpH no hay una excepción !!! Los rasgos que influyen sobre la adaptación a la enfermedad empleados por las mujeres con infección esta: La Ansiedad, la infección por VpH produce Sentimientos de: Decepción, Preocupación por su Salud, Miedo a tener Relaciones Sexuales, Temor a ser infectadas nuevamente, Percepción de que la Infección sea Cáncer

La Depresión: Es un Trastorno Emocional con una distorsión cognitiva que se manifiesta Con: Pesimismo, Tristeza profunda, Insatisfacción, Falta de concentración, Alteración del peso y del sueño, Ideas de muerte recurrentes e ideas o intento de suicidio.

La Ansiedad: es un trastorno emocional, Manifestación con falta de aliento, mareo, Sensación de inestabilidad, Pérdida de conciencia, Palpitaciones, temblor, sudoración, parestesias, escalofríos, Miedo a morir o perder el control

Cuando se hace un Reporte Diagnóstico de una infección a VpH presenta un Problemas Físicos, pero presenta con mucho mas reacción el Impacto Emocional y se reportan Reacciones Emocionales de: Enojo, Culpa, Aislamiento, Vergüenza, Miedo, Depresión, Rechazo. Miedos Reacciones como la Angustia, Rechazo a su pareja y Disminución de la autoestima que desencadenan Disfunciones Sexuales Femeninas. La infección con el virus del papiloma humano (VpH) tiende a durar más en las mujeres negras en edad universitaria que en las blancas, lo que posiblemente las pone en mayor riesgo de Cáncer Cérvico Uterino. Según un estudio realizado por el Dr. Kim Creek, profesora de Patología, Microbiología e inmunología. De la Universidad del Sur de Carolina, publicado el 1 de abril (Health Day News), 2 de abril, 2012 Temas en MedlinePlus, Las mujeres negras tienen más dificultades para eliminar el virus. "Creemos que probablemente tenga algo que ver con el sistema inmunitario". las mujeres negras tienen 70 % más probabilidades de presentar un frotis de Papanicolaou anómalo que sus contrapartes blancas. Creek dijo que las mujeres negras tienen 40 % más probabilidades de desarrollar Cáncer Cervical, y 2 veces más probabilidades de morir por la enfermedad, que las mujeres blancas europeas o estadounidenses. La Dra. Diana Contreras, directora de oncología ginecológica del Centro Médico Judío de Long Island en New Hyde Park, Nueva York, Señaló que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la exploración y el tratamiento de VpH en las mujeres negras. "Comenzamos a comprender que el VpH podría actuar de forma distinta en distintos grupos étnicos". Término diciendo la Dra Contreras.

Evitar la infección por VpH, Abstenerse de contacto genital con otra persona, Relación mutuamente monógama, Uso correcto y constante del condón, Vacunas para prevenir la infección por VpH, son las proyecciones sugeridas ¿Cuál es el impacto Social de la infección VpH?. Es una Infección de transmisión sexual (ITS), Contacto íntimo, Afecta y deforma el área genital, Promiscuidad de los conyuges, Informaciones muy diferentes, Elevados costos económicos. Como una Repercusión Psico-Social se presenta con sentimiento de sentir Engaño,

Desconfianzas, Vergüenzas, Rechazo, Temor, Angustias, Deformidades genitales, Divorcios, Miedo a morir, Homicidio puede llegar al Suicidio,

Existen Mas Médico que conocen de Enfermedades; Pero cada día aumenta el número de enfermos. Más recursos diagnóstico; Y cada día mas Pacientes Diagnosticados. Tenemos más alternativas para Tratamiento; Y es mayor la mortalidad. La Infección por VpH es una enfermedad que puede combatirse con métodos preventivos conocidos y altamente eficientes. Hoy, Sabemos más sobre el VpH, Pero tenemos mas infecciones.

1. Acciones como el tamizaje es la única opción razonable para las mujeres adultas con pocas posibilidades de recibir vacunas profilácticas.
2. La disponibilidad de nueva y excelente tecnología quizá no sea suficiente
3. Los temas de costos y cobertura se vuelven esenciales, y el aspecto técnico queda solventado para tratar de resolver los grandes enigmas políticos y sociales que se generen.
4. El seguimiento apropiado de las mujeres en riesgo (portadoras de VpH de alto riesgo o de NIC avanzada) requiere de adecuación logística e infraestructura, así como de servicios médicos capacitados y educación para la salud. El avance en la prevención del cáncer cervical, requiere de una batalla de múltiples frentes y de disposiciones políticas condecoradas, identificadas y comprometidas con los programas de Promoción, Educación, y Prevención (PEP), sólo así habremos puesto un granito de arena en el gigantesco edificio de la salud.